



ArcelorMittal



halny antica

by **armat**™

TETŐ

Halny Antica cserepeslemez

Új épületekhez és felújításokhoz
tervezett tetőburkolat:

- rendkívül könnyű elemek
- egyszerű szerelés
- úgy néz ki, mint a hagyományos
tetőcserép
- minden tartozékkal együtt.




Halny cserepeslemez

Acél tetőcserép, az acél és a hagyományos tetőcserép legjobb tulajdonságait egyesíti magában. A megrendelt méretek legyártása és az összes tartozék rendelkezésre bocsátása a legigényesebb vevőt is kielégíti.



Fontos információ!



A tetőcserép felhasználható:

- a kerámia cseréphez alkalmazott hagyományos lécezetten
- meglévő tetőszerkezeten

Az acél tetőcserép előnyei



Esztétikus



Lakóépületekhez tervezett



Rendkívül tartós bevonat

Kiváló megoldás a legkedvezőtlenebb időjárási feltételek között és tengerparti régiókban is. Kiválóan ellenáll a karcoldásnak.



Könnyű

Kb. 5 kg/m²



A legkisebb lejtéshez is

Akár 14°/22%-tól



Gyors szerelés

Méretre szabott elemek





Gazdaságos



15 év garancia

Műszaki adatok

A termék jellege	Cserepeslemez Antica bevonattal
Hasznos szélesség	1120mm
Súly	5 kg/m ²
Keresztmetszet	



Színek

Standard és megrendelésre				
Színek				
	Toscana	Antica	Goya	Vulcano

A legnagyobb gondosság ellenére is előfordulhat, hogy a katalógusban látható szín nem felel meg tökéletesen a ténylegesen szállított színnek. Szükség szerint küldünk mintát a tényleges színekről.

Néhány tény az Antica bevonatról



Az Antica új bevonat, amelyet az ArcelorMittal által irányított speciális kutatás során fejlesztettek ki, s amelynek alkalmazásával esztétikus, hagyományosnak látszó, de tartós és kiváló műszaki tulajdonságokkal bíró terméket sikerült létrehozni.

Hosszú időre tervezett termék!

Az Antica tartós és ellenálló réteg, kiválóan ellenáll a korrózióknak, az UV sugárzásnak és a légköri támadásoknak.

Hagyományos esztétika

A Halny Antica a római és a mediterrán hagyományokon alapul.

Jellemzők	Alapozó	A bevonat vastagsága: 35 µm A nagy vastagságú poliészter és különféle lakkrétegek biztosítják a kiváló korrózióállóságot
	Színek	Antica Goya Toscana
	Matt hatás	Időálló
	Tartósság	Nagy rugalmasság Kiváló (RUV4) UV állóság Kiváló ellenállás lúgokkal szemben Kiváló ellenállás savas esővel szemben

Ayers Rock, jellegzetes sziklatömb Ausztráliában



Antica, ellenálló az időjárással szemben


Kiegészítő elemek és tetőtartozékok



- 1 Járópalló
- 2 Tetőátvezető elem
- 3 Szellőzőelem
- 4 Gerincelem cserepeslemezhez
- 5 Tömítőprofil cserepeslemezhez (felső)
- 6 Gerinc-végelem

- 7 Vápaelem
- 8 Univerzális tömítőprofil
- 9 Ablakpárkány
- 10 Hófogó elem
- 11 Ereszszegély
- 12 Hóvágó elem
- 13 Tömítőprofil cserepeslemezhez (alsó)
- 14 Oromszegély

A termék rétegei – keresztmetszet



Tartozékok

Standard

- Íves gerincelem (hossz: 2m)
- oromszegély
- ereszszegély
- vápa
- tetőléc
- ellentartó lécz
- rögzítőcsavarok (250db/doboz)
- fűzőcsavarok (250db/doboz)
- páraáteresztő fólia

armat™ by ArcelorMittal Distributor:

KONTAKT

ArcelorMittal Construction Hungary Kft.
ArcelorMittal Csoport
www.armat.hu

pecsét